

Ürün Kataloğu 2016.



STANDOX

Boyama sanatı.

An Axalta Coating System Brand

GERÇEK MAVİ

Lutz Menze Design



Herşey siyah ve beyaz değil. Her gün oto boya tamirinde gökkuşağının her bir rengini kullanıyorsunuz. En iyi sonuca ulaşabilmek için becerilerinize ve ustalığınıza güveniyorsunuz. Gerçek Mavi Standox'un sunduğu oto boya tamir sistemine her zaman güvenebilirsiniz.


STANDOX

Boyama sanatı.



Standox dünya çapında en önde gelen oto tamir boya sistemleri üreticilerinden biridir.

60. yılımızda, geçmişten bugüne müşterilerimize sunduğumuz öncü ve yenilikçi ürünler ile sektörün şekillenmesine yardım eden markamız ile gururluyuz.



STANDOX

Boyama sanatı.

tarihçemiz

60 Yıllık



Tecrübe ve Yenilik

1955 yılında Wuppertel tesislerinde ilk Standox boya üretimi gerçekleştirildiğinden günümüze, Standox markası müşterileri ve onlarla olan yakın ilişkileri ile sürekli olarak gelişti. Müşterilerine sunduğu geniş kapsamlı danışmalık, teknik destek ve üstün kalite ürünleri ile Standox başarı ve yüksek kalite ile eş anlamlıdır.



1955 yılında ilk Standox boyaları satışa sunulduğunda büyük bir başarı elde edildi. O zamandan günümüze 2 şey hiç değişmedi: Standox markasının

adı ve markanın kökeni olan Wuppertal, Almanya. 60 yıldan bugüne, Standox oto tamir boya üretimine sürekli olarak yenilikler getirdi. OEM renkleri ve tamir boyalarının mükemmel renk uyumundaki başarısı ve profesyonellik Standox'u dünyanın öncü tamir boya markalarından biri haline getirdi. Standox modern, yenilikçi ve çevreye duyarlı boya sistemlerinin yanısıra müşterilerine kapsamlı servisler de sunmaktadır. Standox satış temsilcilerinin oto

tamir servisleri ile geliştirdiği iyi ilişkiler, sürekli gelişen bu pazarda büyük bir pay sahibi olmasını sağladı. Otomobil endüstrisinin gelişimi ile yeni modellerin geniş renk yelpazesi, sedefli ve mat efektler içeren daha sofistike renkler ile piyasaya sürülmesiyle otomobil kullanıcılarının da beklentilerini yükseldi. Teknoloji ve daha karmaşık uygulamalar gerektiren tamir işlemleri sebebi ile oto servisleri sürekli yeni çözümlere ihtiyaç duyuyor. Standox sürekli geliştirdiği teknolojik malzemeler, uygulamalar, renk varyant kutuları, Standowin renk formülü bulma programı ve Genius elektronik spektrofotometre gibi teknolojik renk araçları ile müşterilerine güven veriyor.

1960

The Beatles grubu ilk konserini Hamburg'da Indra klubünde verdi.

Bütün Standox ürünleri, günümüzde de kullanılan standard mavi logo ile satışa sunuldu.

1971

Mercedes 350 SL (Series 107) otomobilini tanıttı.

Teknik eğitim ve Danışmanlık hizmetlerinin ilk adımı olan Standox Oto tamiri seminerleri başladı.



STANDOX





Ürün Gelişiminde Öncü

60 Yıllık tarihinde, Standox pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştirdi. Metalik 2 kat boya uygulaması (1968) yeni renkler oluşturmayı mümkün kıldı, One Visit Application (1992) bir çok tamir uygulama adımlarını basitleştirdi ve hızlandırdı, Exclusive Line (1995) eşsiz renkler elde edilmesini sağladı, Standoflash UV teknolojisi (2003) mikro tamir işlemlerini hızlandırdı ve Standofleet boya sistemi (2003) ticari araç tamirinde de yeni bir standart oluşturdu. Standox 1990'ların ortasında geliştirdiği çevreye karşı duyarlı ilk su bazlı boya sistemi ile büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Standox su bazlı boya sistemi, Standohyd, hala piyasadaki en başarılı bazkat boya sistemlerinden biri. 2014 yılında, yeni tasarımı ve geliştirilmiş ürün özellikleri ile Standohyd Plus olarak güncellendi.

Boya'dan fazlası

Standox en başından beri sadece nitelikli ve yüksek kalite ürünler sunmanın yeterli olmadığını farkındaydı, bu sebeple

1980'lerde Almanya Wuppertal'de açtığı Standox Information Center eğitim merkezi ile boyacılar ve servis sahiplerinin gelişimine seminerler ve teknik eğitimler ile katkı sağladı. Bugün Standox 40'dan fazla bilgi ve eğitim merkezi ile müşterilerine eğitim hizmeti vermektedir.

Standox müşterileri iş yönetimi, pazarlama, iş süreçlerinin geliştirilmesi, verimliliği ve optimizasyonu gibi kapsamlı teknik iş danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabilmektedirler.

Üstün Alman Kalitesi

Üstün Alman kalitesi ile üretilen Standox markası, Axalta Boya Sistemleri altında dünya çapında 80 ülkede hizmet vermektedir. Axalta'nın 35 üretim merkezinden en büyüğü olan Almanya - Wuppertal Standox genel merkezinde 2000 çalışanı bulunmaktadır. Axalta Almanyada bulunan mevcut su bazlı boya ürün üretim tesisini yeni yatırımlar ile büyütmektedir. Standox 60 yıllık tecrübe ve yenilikler ile gelişmeye devam ediyor.



Son teknoloji
Daisy Wheel boya
hazırlama sistemi.

1972
ABBA ilk single şarkısı: People Need Love'ı çıkardı.

Standox son derece dayanıklı
Standocryl oto tamir boya sistemini tanıttı.

1994
Nelson Mandela Güney Afrika başkanı olarak seçildi.

Standox tarafından dünyanın ilk su bazlı bazkat boya
sistemi Standohyd tanıtıldı.
2014'de Standohyd Plus adını aldı



Oto Tamir İşlemi

Oto tamir boya ları üretiminde lider markalardan biri olan Standox, servis iniz için yenilikçi ve çevreye duyarlı komple ürün sistemleri sunmaktadır. Kaliteli oto tamir işle mi doğru ürün seçimi ve uygulama metotları ile başlar.

Standox geniş ürün yelpazesi ile her türlü yüzey ve uygulama için pratik ve verimli çözümler sunar. Standox ürünleri Avrupa birliği çevresel etki yasalarına uyumlu, kullanıcı dostu ve mükemmel verimlilik sağlar.

Modern araçlarda bir çok farklı materyal kullanılmaktadır. Tamir işlemine başlamadan önce yüzey malzemesinin doğru tespiti çok önemlidir. Mükemmel bir tamir, ancak yüzeyin doğru tespiti, doğru tamir metodu ve kaliteli ürünler kullanılarak mümkündür.



Yüzey Temizliği (Kir ve Yağdan Arındırma)

Aracı oto deterjanı ve sonrasında bol su ile yıkayarak başlayın. Aracı kurutun ve tamir edilecek hasarlı bölgeyi Standox Yüzey Temizleyici ile temizleyin ve toz bırakmaz bez ile silin.

Zımpara

Hasarlı yüzeyi çıplak metale kadar zımparalayın ve kenar alıştırmasını yapın.

Macun Uygulama

Zımpara tozunu yüzeyden uzaklaştırın. Hasarlı bölgeyi Standox Yüzey Temizleyici ile temizleyin ve toz bırakmaz bez ile silin. Sonrasında Standox macunu uygulayın.

Macun Zımparası

Macun kuruması sonrasında gerekli ise tamir işlemi uygulanmış yüzeyi sıralı zımpara kullanarak zımparalayın. Zımpara sonrası gerekli ise yeniden macun uygulayın.

Temizleme

Zımpara tozunu yüzeyden uzaklaştırın. Hasarlı bölgeyi Standox Yüzey Temizleyici ile temizleyin ve toz bırakmaz bez ile silin. Hasarlı yüzeyin çevresini maskeleyin.

Astar Uygulaması

Metale kadar zımparalanan yüzey var ise önce korozyon önleyici 1K Füllprimer U3010 uygulayın. Sonra hasarlı yüzeye Standox 2K Dolgu Astarı uygulayın.

Zımparalama

Zımpara kontrol toz boyası uygulandıktan sonra uygun kuru zımpara kullanarak zımpara yapın. Zımpara tamamlandıktan sonra, geri kalan hasarlı yüzeyi ince zımpara ile zımparalayın.

Temizlik

Zımpara tozunu yüzeyden uzaklaştırın. Hasarlı bölgeyi Standox Yüzey Temizleyici ile temizleyin ve toz bırakmaz bez ile silin.

Maskeleme

Gerekli yüzeyleri maskeleyin.

Bazkat Boya Uygulaması Öncesi Yüzey Temizliği

Tüm yüzeyi önce Standox Yüzey Temizleyici ile temizleyin ve toz bırakmaz bez ile silin. Sonra tüm yüzeyi Standox Ön Temizleyici ile temizleyin.

Bazkat Boya Uygulaması

Standohyd Plus Bazkat boyayı teknik veri föyü önerilerine uygun olarak uygulayın.

Vernik Uygulaması

Gerekli flash-off süresi sonrasında, Standox 2K verniği teknik veri föyü önerilerine uygun olarak uygulayın.

Pasta


Gerekli vernik kuruma süresi sonrasında, toz birikmesi ve vernik yığılması ve akıntısı gibi küçük kusurları pasta ile rötuşlayın.

Mükemmel Sonuç

Mükemmel sonuç elde etmek için doğru hazırlık ve uygulama gereklidir.



İçerik

-  **Yüzey Temizleyiciler**
-  **Macunlar**
-  **Astarlar**
-  **Bazkat Boyalar**
-  **Vernikler**
-  **Sertleştiriciler**
-  **Tinerler**
-  **Yan Ürünler**



Yüzey Temizleyiciler

Standex Yüzey Temizleyici



TDS No:991



- Boyaya hazırlık ürünü
- Yüzey hazırlama için ön işlem
- Zımparalanmış boyalar ve astarlanmış yüzeyler.

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

5 Litre (3 X 5L)

GMC

4024669859171

4024669867862

Standex Ön Temizleyici



TDS No:803



- Su bazlı yüzey temizleme ürünü
- Hafif kokulu
- Düşük solvent emisyonu
- Zımparalanmış ve astarlanmış yüzeylerin ön temizliğinde kullanılır.
- Standohyd su bazlı bazkat boya uygulamadan önce kullanılır.

Ambalaj

5 Litre (3 X 5L)

GMC

4024669801323

Standoflex Anti-statik Plastik Yüzey Temizleyici



TDS No:998



- Anti statik etkili solvent temizleyici karışım
- Plastik yüzeylerde ön temizlik için kullanılır.

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

5 Litre (3 X 5L)

GMC

4024669825350

4024669825435



"Otomobil üreticilerinin yoğun taleplerinden dolayı Standox'a çok iş düşüyor, ama sonuçta müşterilerimiz kazanıyor. İstedğim renk tonunu tam elde ediyorum ve böylece aracın değeri korunuyor."

BEKLENTİ VE GÜVENİLİRLİK.

Önde gelen otomobil üreticileri garantili onarımlar için Standox boya teknolojisine onay veriyor. Çünkü Standox ürünleri yıllardır en yüksek beklentileri başarıyla karşılamaya devam ediyor. **Güvenilir Alman kalitesi.**



STANDOX

Boyama sanatı.

Polyester Sprey Astar U1100



- Tabanca (Sprey) Macunu
- Kolay zımparalanır
- Gözeneksiz yüzey sağlar
- İnce macun olarak kullanılabilir
- % 5 Standox PE Sertleştirici U1110
- 1000 microna kadar kat kalınlığı

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669781717

TDS No:231



%5
U1110



5 kat
1000µm



2 saat
18-22°C
veya
30-35dk
60-65°C



5dk
18-22°C



10-12dk
Kısa Dalg



Kalın
P100-120
İnce
P240-280



Standox
Yüzey
Temizleyici



Standox
Astar

Standox PE Fine Plastik Macun 1070



- Kolay yayılır ve gözeneksiz, ince yüzey elde edilir
- Saç, UP-GF, ve Alüminyum yüzeyler için uygun, galvaniz yüzeyler üzerine uygulanmaz
- % 2-3 Standox Sertleştirici Pasta U1120 karıştırıldığında hava kuruması 20-30 dk. / 18-22°C
- Kuru zımpara P180 - P240

Ambalaj

1kg (12 X 1kg)

GMC

4024669865066

TDS No:230



% 2-3
U1120



Macunu
Uygulayın



20-30dk
18-22°C



2-3dk
Kısa Dalg



Kuru
P180
-P240



Standox Astar
Yapışma Astarı
Yüzey Astarı



Standox Astar
Yapışma Astarı
Yüzey Astarı

Standox PE Soft Macun U1090



- Çok amaçlı, kalın ve ince PE Macun
- IR kurutmaya uygun
- Her türlü ve dikey yüzeylere mükemmel tutunma
- Kolay zımparalanır
- % 2-3 Standox Sertleştirici Pasta U1120 karıştırıldığında
- Hava kuruma 15-20 dk. / 18-22°C
- Kuru zımpara P80 - P240

Ambalaj

2kg (6 X 2kg)

GMC

4024669869484

TDS No:212



% 2-3
U1120



Macunu
Uygulayın



15-20dk
18-22°C



2-3dk
Kısa Dalg



Kalın
P100-120
İnce
P240-280



Standox Astar
Yapışma Astarı
Yüzey Astarı



Standox Astar
Yapışma Astarı
Yüzey Astarı

**"Ben bir profesyonelim ve mesleğimin geleceğine hazırım.
Standox iş ortağınız olduğu zaman, verimli ürünleri ile
ustalığı kullanmak standart hale geliyor."**

KALİTE VE VERİMLİLİK BİR ARADA.

Başarı formülümüz çok basit: Yenilikçi ürün sistemleri ve Tek Seferde Uygulama gibi yüksek performanslı uygulama teknikleriyle üstün kalite sunuyoruz.
Alman bilimi, Alman yapımı.

STANDOX

Boyama sanatı.

Tüm Tamir için önerilen 3 Astar Rengi

3 Filler Colors for all Finishes

STANDOX

Uni

Uni

Uni

Beyaz Astar / Filler white

Metalik

Metalik

Metalik

Uni

Uni

Metalik

Metalik

Metalik

Metalik

Metalik

Açık Gri Astar / Filler light grey

Koyu Gri Astar / Filler dark grey

Standox Astar Renkleri Tablosu

Astar	Siyah	Koyu Gri	Gri	Açık Gri	Çok Açık Gri	Beyaz	Şeffaf
1K Asit Astar U3010							
1K Asit Astar U3010 - Spraymax							
Plastik Astar U3060							
Standox Yapışma Astarı U3100							
2K Plastik Dolgu Astarı U3200							
Standox EP Astar U7200							
Standox VOC System Astar U7540							
Standox VOC Non-Stop Astar U7550							
Standox VOC XTRA Astar U7560							
VOC Non-Stop Yüzey Astarı U7580							

Standex 1K Astar U3010



- 1K Asit Astarı
- Korozyona karşı direnci yüksektir
- Saç astarı olarak kullanılabilir
- 1 kat uygulama
- 10-15 dk/18-22°C flash off sonrası, Yaş üstü Yaş üzerine Standox VOC Dolgu Astarı veya 2K Sonkat boya/ Standox Bazkat boya uygulanabilir.

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)
Açık Gri

3.5 Litre (3 X 3.5L)
Açık Gri

GMC

4024669848724

4024669848991

TDS No:413



%50
2K/VOC
Tiner



1 kat
15µm



10 - 15dk
18-22°C



Standex
Astar

SprayMax 1K Astar U3010



- 1K Asit Astarı
- Korozyona karşı direnci yüksektir
- Saç astarı olarak kullanılabilir
- 1 kat uygulama
- 10-15 dk/18-22°C flash off sonrası, Yaş üstü Yaş üzerine Standox VOC Dolgu Astarı veya 2K Sonkat boya/ Standox Bazkat boya uygulanabilir.

Ambalaj

400ml (6X400ml)
Açık Gri

GMC

4024669756609

TDS No:1204



1 kat
15 µm



5dk
18-22°C



Standex
Astar

Standoflex Plastik Astar U3060



- 3 aşamalı plastik boyama sistemi için 1K astar
- Uygulamaya hazır ve kolay
- Tüm dış plastik otomobil parçalarına yapışma özelliği
- 10-15 dk/18-22°C
- 1 kat uygulama

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669812701

TDS No:720



RFU



1 kat
1-2µm



10dk
18-22°C



Elastik
katkılı
Standex
Astar

Standoflex 2K Plastik Dolgu Astarı U3200



- Plastik yüzeyler için 2K Astar
- Tüm dış plastik otomobil parçalarına yapışma özelliği
- Yaş-Üstü-Yaş uygulamalarda yada zımparalama astarı olarak kullanılabilir.
- Karışım Oranı 1:1 Standoflex 2K Plastik Sertleştirici U3210
- Kullanım ömrü: 8-10 saat / 18-22°C

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)
Açık Gri

GMC

4024669825510

TDS No:750



1:1
Standoflex
U3210



0,5 + 1
1.5 kat
25 µm



Yaş üstü Yaş
Son
Flash off
30dk
18-22°C



30dk
60-65°C
veya
2saat
18-22°C



Elastik katkılı Standocryl VOC Sonkat
veya Standohyd Plus Bazkat Boyalar
Elastik katkılı Standocryl VOC Vernik ile

Standex EP Astar U7200



- Epoksi içerikli Universal Primer Surfacer Astar
- Mükemmel İzolasyon özellikleri
- 3:1 oranında Standox EP Hardener U7210 ile karıştırınız.
- Kullanım ömrü 3 saat / 18-22°C
- Yaş üstü yaş, 1 kat uygulama
- Zımpara Astarı için, 2-3 katuygulama

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669850154

Yaş üstü Yaş uygulama için TDS

*Zımpara astarı uygulaması için
Lütfen TDS no:932 inceleyin



3:1
U7210 EP
Sertleştirici



%25 VOC
veya
%20 2K
Tiner



1kat
20-30 µm



son
Flash-off
60-120dk
18-22°C



Standocryl VOC Sonkat
Standohyd Plus Bazkat Boyalar
Standocryl VOC Vernik ile

Standex Etching Yapışma Astarı U3100



- 2K Asit astarı
- Mükemmel yapışma
- Üç kat uygulama sistemlerinde kullanılır
- Korozyona karşı mükemmel dayanıklılık sağlar
- Karışım oranı 1:1 Standox Etching Adhesion Activator U3110
- Kullanım ömrü: 4-5 gün / 18-22°C

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669780116

TDS No:312



1:1
Standoflex
U3110



0,5 + 1
2kat
8-10 µm



20-30dk
18-22°C



Standex
Astar

Standex VOC System Astar U7540



- VOC Astar
- Yüksek dolgu ve üstün izole etme özelliği
- Dikey yüzeylere mükemmel tutunma
- Kolay zımparalanır
- Karışım oranı 7:1 tüm Standox VOC Sertleştiriciler

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)
Açık Gri

3.5Litre (3 X 3.5L)
Açık Gri

3.5Litre (3 X 3.5L)
Koyu Gri

GMC

4024669780574

4024669780598

4024669780611

VOC sistem için TDS

*HS sistem uygulama için
Lütfen TDS no: 539 inceleyin



7:1
VOC
Sertleştirici



%10
VOC
Tiner



2-3 Kat
Max.
250µm



30-40dk
60-65°C
veya
gece boyu
18-22°C



10-15 dk.
Kısa dalga



P800



P400



Standocryl VOC Sonkat veya
Standohyd Plus Bazkat Boyalar
Standocryl VOC Vernik ile

Standex VOC Non-Stop Astar U7550



- Çok amaçlı 2K VOC astar
- Kritik yüzeyler için izolasyon astarı
- Yaş üstü Yaş astarı veya zımpara astarı
- Karışım oranı 5:1 tüm Standox VOC Sertleştiriciler

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)
3.5Litre (6 X 3.5L)
Açık Gri

3.5Litre (6 X 3.5L)
Koyu Gri

3.5Litre (6 X 3.5L)
Beyaz

GMC

4024669780628

4024669780635

4024669780536

4024669780512

Yaş üstü Yaş uygulama için TDS

*Zımpara astarı ve
İzolasyon Astarı uygulaması için
Lütfen TDS no:531 inceleyin



5:1
VOC
Sertleştirici



%30 VOC
Tiner



0,5 + 1
1.5kat
20-30 µm



30 dk.
18-22°C



Standocryl VOC Sonkat veya
Standohyd Plus Bazkat Boyalar
Standocryl VOC Vernik ile

Standex VOC XTRA Astar U7560



- Çok amaçlı 2K VOC astar
- Dikey yüzeylere mükemmel tutunma
- Üstün dolgu özelliği ve mükemmel kuruma
- Sonkat görünümü mükemmel hale getiren en iyi astar yüzeyi
- Karışım oranı 5:1 tüm Standox VOC Sertleştiriciler

Ambalaj

3.5Litre (6 X 3.5L)
Gri

3.5Litre (6 X 3.5L)
Siyah

3.5Litre (6 X 3.5L)
Beyaz

GMC

4024669780680

4024669780697

4024669780673

TDS No:1600



5:1
VOC
Sertleştirici



%5-10
VOC
Tiner



2-4 kat
250µm
Max.



15-20min
60-65°C
veya
2-3h
18-22°C



20-25min
60-65°C
veya
gece boyu
18-22°C



2 dk.
(%50)
sonra
8dk
(%100)



P800



P400



Standocryl VOC Sonkat veya
Standohyd Plus Bazkat Boyalar
Standocryl VOC Vernik ile

VOC Nonstop Yüzey Astarı U7580.

Çok Yetenekli.



Standox VOC Nonstop Yüzey Astarı U7580 çok yönlü ve bir çok farklı yüzeye uygulanabilir. Parça ve tüm araç uygulamalarına uygundur.

Üstün Özellikleri

- Metal yüzey üzerine kolay uygulama
- Plastik katkı U7590 ile plastik yüzeylerde uygulanabilir
- Verimli ve ekonomik oto tamiri için ideal

- Yaş üstü Yaş veya zımpara astarı olarak kullanılabilir.
- İyi zımparalanma özelliklerine sahiptir: kuru veya yaş
- Saç, çinko ve alüminyum gibi metal yüzeyler, orijinal parça ve plastik parçalarda kullanılabilir.
- Mükemmel yapışma.
- Üstün korozyon önleyiciliği.
- Kısa flash-off zamanı.
- Standohyd Plus bazkat boya ile uyumlu olup, iyi parlaklık sağlar.
- Açık gri ve siyah renk seçeneği mevcuttur.

	Verimlilik
	Görünüm
	Kullanım kolaylığı



1 VISIT APPLICATION

An Axalta Coating Systems Brand



Boyama sanatı.

Standex VOC Non-Stop Yüzey Astarı U7580

YENİ



- VOC uyumlu astar
- Metal veya plastik yüzeye direkt uygulama seçeneği
- Mükemmel korozyon önleyici ve yapışma özelliği
- Yaş üstü Yaş işlemler için tek sefer uygulama
- Kısa flash off zamanı
- Açık Gri ve Siyah renk seçeneği mevcuttur

Ambalaj

3.5Litre (3 X 3.5L)
Açık Gri3.5Litre (3 X 3.5L)
Siyah

GMC

4024669780758

4024669780765

Metal yüzeylerde
Yaş üstü Yaş uygulama için TDS

5:1
VOC
Sertleştiriciler%30
VOC
Tiner0,5 + 1
1-2 Kat
30-50µm
Max.son
Flash-off
15-20 dk.
18-22 °CStandocryl VOC Sonkat /
Standohyd Plus Bazkat Boyalar
Standocryl VOC Vernikler ile

Plastik yüzeylerde
Yaş üstü Yaş uygulama için TDS

5:1
VOC
Sertleştiriciler%40
VOC
Plastik katkı
U75900,5 + 1
1-2 Kat
30-50µm
Max.son
Flash-off
15-20dk
18-22 °CStandocryl VOC Sonkat /
Standohyd Plus Bazkat Boyalar
Standocryl VOC Vernikler ile

*Zımpara astarı olarak
uygulama detayları için
Lütfen TDS No: 1602 inceleyin

STANDOBLUE

Mükemmel Renk Uyumu
İçin Geliştirildi



STANDOX

Boyama sanatı.

Standoblue Su-bazlı Bazkat Boya

YENİ



- Standoblue Viskozite Ayarlayıcı eklenmesi ile kullanıma hazır
- Üstün ve mükemmel renk uyumu
- Mükemmel yama işlemi
- Her türlü hava koşuluna uygun.
- Düz, metalik, sedefli renkler

Ambalaj

250 ml
500 ml
1 Litre

GMC

Listede verilmiştir.

TDS No:850



%10-20
Standoblue
Viskozite
Ayarlayıcı



1.5kat
10-15 µm



Matlaşana
kadar
Son Flash-off



Standocryl
VOC
Vernikler

25 Adet 250 ml
32 Adet 500 ml
16 Adet 1L

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669501018	Mix 101	Satin White	Xirallic	500ml	4 x 500ml
4024669502022	Mix 102	Satin Gold	Xirallic	250ml	4 x 250ml
4024669502039	Mix 103	Satin Copper	Xirallic	250ml	4 x 250ml
4024669502046	Mix 104	Satin Red	Xirallic	250ml	4 x 250ml
4024669502053	Mix 105	Satin Blue	Xirallic	250ml	4 x 250ml
4024669502060	Mix 106	Satin Green	Xirallic	250ml	4 x 250ml
4024669502084	Mix 108	Velvet Rose	Pearl	250ml	4 x 250ml
4024669502091	Mix 109	Mystic Violet	Pearl	250ml	4 x 250ml
4024669501100	Mix 110	Effect White	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501117	Mix 111	White Pearl	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669501124	Mix 112	Pearl Fine	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669501131	Mix 113	Yellow Pearl	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669502145	Mix 114	Copper Pearl	Pearl	250ml	4 x 250ml
4024669502152	Mix 115	Red Pearl Fine	Pearl	250ml	4 x 250ml
4024669501162	Mix 116	Red Pearl Coarse	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669502176	Mix 117	Red Pearl Transp.	Pearl	250ml	4 x 250ml
4024669501186	Mix 118	Violet Pearl	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669501193	Mix 119	Blue Pearl Fine	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669501209	Mix 120	Blue Pearl Coarse	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669502213	Mix 121	Green Pearl	Pearl	250ml	4 x 250ml
4024669502220	Mix 122	Green Pearl Fine	Pearl	250ml	4 x 250ml
4024669501230	Mix 123	Trnsp. Green Pearl	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669501308	Mix 130	Silk Silver	Pearl	500ml	4 x 500ml
4024669500318	Mix 131	Silver Extra Fine	Metallic	1L	6 x 1 L

Standoblue Su-bazlı Bazkat Boya

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669501322	Mix 132	Silver Fine	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669501339	Mix 133	Silver	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669501346	Mix 134	Silver Coarse	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669502350	Mix 135	Silver Dollar Finer	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669502367	Mix 136	Silver Dollar	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669501377	Mix 137	Silver Extra Coarse	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669501384	Mix 138	Silverdollar Coarse	Metallic	500ml	4 x 500ml
4024669501391	Mix 139	Transparent Silver	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669501407	Mix 140	S.dollar Bright Fine	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669501414	Mix 141	S.dollar Bright Coarse	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669501483	Mix 148	Super Black	Uni	1L	6 x 1 L
4024669502497	Mix 149	Gold	Metallic	250ml	4 x 250ml
4024669500516	Mix 151	White	Uni	1L	6 x 1 L
4024669502527	Mix 152	Black	Uni	1L	6 x 1 L
4024669502534	Mix 153	Sun Yellow	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669502541	Mix 154	Lemon Yellow	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669501568	Mix 156	Ochre	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501575	Mix 157	Brillant Yellow	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501582	Mix 158	Yellow	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669502596	Mix 159	Dark Yellow	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669502602	Mix 160	Orange	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669502619	Mix 161	Red Oxide	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669501629	Mix 162	Copper	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669502633	Mix 163	Maroon	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669500646	Mix 164	Brillant Maroon	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501650	Mix 165	Brillant Red	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501667	Mix 166	Red	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501674	Mix 167	Dark Red	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669500684	Mix 168	Magenta	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501698	Mix 169	Purple	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669500707	Mix 170	Violet	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501711	Mix 171	Ocean Blue	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669502725	Mix 172	Blue	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669502732	Mix 173	Azure Blue	Uni	250ml	4 x 250ml

Standoblue Su-bazlı Bazkat Boya

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669500745	Mix 174	Iris Blue	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501759	Mix 175	Turquoise Blue	Uni	1L	6 x 1 L
4024669502763	Mix 176	Green	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669503777	Mix 177	Emerald	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669502787	Mix 178	Sunrise Orange	Metallic	250ml	4 x 250ml
4024669502794	Mix 179	Light Yellow	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669500813	Mix 181	White Toner	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501827	Mix 182	Black Toner	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501834	Mix 183	Red Toner	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501841	Mix 184	Blue Toner	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669502855	Mix 185	Green Toner	Uni	250ml	4 x 250ml
4024669501865	Mix 186	Brillant Orange	Uni	500ml	4 x 500ml
4024669501889	Mix 188	S.Dollar Ultra Fine	Metallic	1L	6 x 1 L
4024669501896	Mix 189	Cranberry Red	Metallic	500ml	4 x 500ml
4024669860214	Mix 190	Special Additive	Uni	3.5L	3 x 3,5 L
4024669860221	Mix 191	Transparent	Uni	3.5L	3 x 3,5 L
4024669501995	Mix 199	Metallic Additive	Uni	1L	6 x 1 L



Yüksek Kalitede Oto Boya Tamiri

Mükemmeliyet yüksek beklentiler ile başladı: ürün kalitesinden, renk tutarlılığı ve servisine kadar. 20 yıldan uzun süredir, başarılı oto tamir servisleri Standohyd Plus Bazkat Boya Sistemlerine güvendi.

Bu başarı hikayesi sıkı çalışmanın bir sonucu: Standohyd Plus'ın en verimli ve kaliteli boya sistemi olması için sürekli üretim tekniğimizi optimize ettik ve içeriğindeki kimyasal bileşikleri geliştirdik. Bunun yanı sıra düzenli olarak boya pigment teknolojisini güncelledik. İş ve işçi sağlığı, çevreye duyarlılık kapsamında en yeni düzenlemelere uyumlu hale getirdik.

Her zaman boya sistemimizi oto tamir sektörünün gelişen isteklerine en iyi cevap verecek şekilde ayarladık.

- 53,000 düz, metalik ve sedefli renkler için 76 adet mix
- Mükemmel renk tutarlılığı
- Standowin, Standowin iQ ve renk araçlarımız ile üstün renk uyumlu çözümler
- Birçok otomobil üreticisi tarafından onaylı
- VOC ve çevre yasalarına uyumlu



Boyama sanatı.



Standohyd Plus Su-bazlı Bazkat Boya



- Standohyd Demineralize su ile inceltililebilir
- Yüksek örtücülük ve üstün renk hassasiyeti
- Kolay yama işlemi
- %10 oranından daha az organik solvent ihtiva etmektedir.
- Düz, metalik, sedefli renkler
- 1 sprey kat geçiş işlemi

Ambalaj

250 ml
500 ml
1 Litre

GMC

Listede verilmiştir.

TDS No:801



%5-10
Demin.
Su



1.5 kat
15-25 µm



Matlaşana
kadar
Flash-off



Standocryl
VOC
Vernikler

10 Adet 250 ml
52 Adet 500 ml
14 Adet 1L

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669556704	Mix 009	Metallic Additive	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669503425	Mix 142	Sunset Red	Special Effect	250ml	4 X 250ml
4024669502435	Mix 143	Magic Cyan	Special Effect	250ml	4 X 250ml
4024669502442	Mix 144	Midnight Blue	Special Effect	250ml	4 X 250ml
4024669502459	Mix 145	Paradise Green	Special Effect	250ml	4 X 250ml
4024669502466	Mix 146	Mystic Gold	Special Effect	250ml	4 X 250ml
4024669502473	Mix 147	Rainbow Silver	Special Effect	250ml	4 X 250ml
4024669502879	Mix 287	Crystal Rainbow	Special Effect	250ml	4 X 250ml
4024669553765	Mix 301	White	Pearl	1L	6 X 1L
4024669553024	YENİ Mix 302	Yellow	Pearl	500ml	4 X 500ml
4024669553840	Mix 302	Yellow	Pearl	1L	6 X 1L
4024669554069	Mix 303	Blue	Pearl	1L	6 X 1L
4024669554007	Mix 304	Red Pearl	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669553055	YENİ Mix 305	Titian Red	Pearl	500ml	4 X 500ml
4024669554144	Mix 305	Titian Red	Pearl	1L	6 X 1L
4024669520163	Mix 306	Gold	Metallic	500ml	6 X 500ml
4024669553109	YENİ Mix 310	Effect White	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669552874	Mix 310	Effect White	Metallic	1L	6 X 1L
4024669863147	Mix 311	Satin Silver	Metallic	1L	6 X 1L
4024669553123	YENİ Mix 312	Silver Dollar Fine	Metallic	500ml	4 X 500ml
4024669556278	Mix 312	Silver Dollar Fine	Metallic	1L	6 X 1L
4024669863055	Mix 313	Moon Silver	Metallic	1L	6 X 1L
4024669554502	Mix 321	Amethyst	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669521481	Mix 323	Moss Green	Pearl	500ml	6 X 500ml

Standohyd Plus Su-bazlı Bazkat Boya

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669553246	YENİ Mix 324	Light Green	Pearl	500ml	4 X 500ml
4024669554571	Mix 324	Light Green	Pearl	1L	6 X 1L
4024669554403	Mix 325	Aquamarine	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669522105	Mix 326	Satin White	Xirallic	500ml	6 X 500ml
4024669522020	Mix 327	Satin Red	Xirallic	500ml	6 X 500ml
4024669520248	Mix 328	Brown	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669553604	Mix 329	White	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669520323	Mix 331	Red	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669520408	Mix 336	Ermine	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669520590	Mix 339	Sapphire Blue	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669520675	Mix 341	Almadine	Pearl	500ml	6 X 500ml
4024669520682	Mix 343	Satin Gold	Xirallic	500ml	6 X 500ml
4024669520699	Mix 344	Satin Copper	Xirallic	500ml	6 X 500ml
4024669520705	Mix 345	Satin Blue	Xirallic	500ml	6 X 500ml
4024669520712	Mix 346	Satin Green	Xirallic	500ml	6 X 500ml
4024669553475	Mix 347*	Cranberry Red	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669551488	Mix 348	Velvet Rose	Pearl	250ml	4 X 250ml
4024669551495	Mix 349	Mystic Violet	Pearl	250ml	4 X 250ml
4024669551501	Mix 350	Sunrise Orange	Metallic	250ml	4 X 250ml
4024669552539	Mix 353*	Brillant Orange	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669521139	Mix 355	Violet	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669551105	Mix 356	Scarlet	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669555974	Mix 357	Ocean Blue	Uni	1L	6 X 1L
4024669553581	YENİ Mix 358	Velvet Blue	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669556001	Mix 358	Velvet Blue	Uni	1L	6 X 1L
4024669552102	Mix 359	Blue	Uni	1L	6 X 1L
4024669551129	Mix 361	Rubin Red	Uni	1L	6 X 1L
4024669863079	Mix 362	Jet Black	Uni	1L	6 X 1L
4024669553635	YENİ Mix 363	Black	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669550153	Mix 363	Black	Uni	1L	6 X 1L
4024669552409	Mix 364	Black Toner	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669550504	Mix 365	Red	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669553666	YENİ Mix 366	Purple	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669552959	Mix 366	Purple	Uni	1L	6 X 1L

Standohyd Plus Su-bazlı Bazkat Boya

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669550450	Mix 367	Red Oxide	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669520835	Mix 368	Ochre Toner	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669552768	Mix 369	Violet Toner	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669863086	Mix 370	White	Uni	1L	6 X 1L
4024669863109	Mix 372	Special Black	Uni	1L	6 X 1L
4024669553734 YENİ	Mix 373	Emerald	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669552447	Mix 373	Emerald	Uni	1L	6 X 1L
4024669550245	Mix 374	Ochre	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669554762 YENİ	Mix 376	Brilliant Red	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669551631	Mix 376	Brilliant Red	Uni	1L	6 X 1L
4024669521726	Mix 377	Dark Yellow	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669556902	Mix 378	Sun Yellow	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669521801	Mix 379	Orange	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669520910	Mix 380	Yellow	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669552492	Mix 382	Copper	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669553833 YENİ	Mix 383	Maroon	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669552287	Mix 383	Maroon	Uni	1L	6 X 1L
4024669521054	Mix 384	Wine Red Toner	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669521566	Mix 385	Lemon Yellow	Uni	500ml	6 X 500ml
4024669553864 YENİ	Mix 386	Brilliant Maroon	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669556193	Mix 386	Brilliant Maroon	Uni	1L	6 X 1L
4024669553888 YENİ	Mix 388	Azure Blue	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669551716	Mix 388	Azure Blue	Uni	1L	6 X 1L
4024669553895 YENİ	Mix 389	Green	Uni	500ml	4 X 500ml
4024669551808	Mix 389	Green	Uni	1L	6 X 1L
4024669553338	Mix 390	Silver	Metallic	1L	6 X 1L
4024669553178	Mix 393	Coarse Silver	Metallic	1L	6 X 1L
4024669863123	Mix 394	Fine Silver	Metallic	1L	6 X 1L
4024669553956 YENİ	Mix 395	Extra Fine Silver	Metallic	500ml	4 X 500ml
4024669553413	Mix 395	Extra Fine Silver	Metallic	1L	6 X 1L
4024669553987 YENİ	Mix 398	Brilliant Silver	Metallic	500ml	4 X 500ml
4024669553253	Mix 398	Brilliant Silver	Metalic	1L	6 X 1L
4024669521993	Mix 399	Transparent		500ml	6 X 500ml
4024669606713	R.Mex*	Jet Black	Uni	1L	6 X 1L

* Bu ürünler henüz Türkiye'ye getirilmemektedir.

Exclusive Line Red Rocket



- Sınırlı sayıda üretilen özel renk
- Sedef efektli boya
- Standohyd Plus bazkat boya sistemi
- Kullanıma hazır
- Standox Demineralize su ile inceltin

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669268805

TDS No:676



(1)
Sprey katı
Mix 372



60dk
18-22°C



%5-10
Demin.
Su



1.5kat
15-20µm



Matlaşana
kadar
Flash-off



Standocryl
VOC
Vernikler

Standohyd Basecoat Pure Silver



- Jantlar, ve ayna gibi aksesuar gövdeleri için uygundur
- Özel efekt renk
- % 50 Special Effect Additive ile karıştırılır

Ambalaj

(6 X 500ml)

GMC

4024669553536

TDS No:696



VOC Vernik
uygulanmış
zımparalanmış
yüzeye



P1000
P1500



%50
Demin.
Su



1.5kat
15-20µm



Matlaşana
kadar
Flash-off



Standocryl
VOC
Vernikler

Renk Arama için Profesyonel Seçim

Genius



Göz ile karar verme geçmişte kaldı, bugün Standox'un profesyonel dijital renk ölçüm cihazları Genius & Genius iQ ile doğru renk seçimi garanti.

Genius iQ

- Modern dizayn
- Sağlam ve yüksek kalite kasa
- Büyük kullanım tuşları
- 320 X 240 pixel çözünürlükte ekran
- Film korumalı dokunmatik ekran
- Kullanımı kolay grafikli ara yüz
- Ölçüm ekranında otomobil üreticisi ön seçimi
- Sık sık kalibrasyon gerektirmez
- 4 kontak pini ile en güvenilir ölçüm
- LED teknolojisi ile yüksek ışık (20LEDs)
- Kauçuk conta ile ölçüm esnasında dışarıdan gelen ışığı geçirmeyen 100% koruma
- Yüksek hafıza ile ölçüm verileri ve otomobil özellikleri gibi detaylar kayıt altında

Genius

- Ergonomik dizayn
- Sağlam kasa
- Kolay kullanım tuşları
- 128 X 64 dot çözünürlükte ekran
- Yönlendirme tuşu
- Kullanıcı dostu menü
- Kolay kalibrasyon
- 2 kontak pini ile güvenilir ölçüm
- LED teknolojisi ile yüksek ışık (16LEDs)
- Dahili hafıza ile ölçüm verileri kayıt altında

STANDOX

Boyama sanatı.

Standex Basislack Solvent-bazlı Bazkat Boya



- Standex MSB sistemi
- Yüksek örtücülük ve renk uyumu
- Kolay yama işlemi
- Solid, metalik, sedefli renkler
- 2 sprey kat geçiş işlemi
- Standex MSB Tiner ile % 50-60 oranında karıştırınız

Ambalaj

500 ml
1 Litre
3.5 Litre

GMC

Listede mevcuttur.

TDS No:610



%50-60
Standex
MSB Tiner



2 Kat
15-20µm



5dk
18-22°C
Katlar arası



10-15dk
18-22°C
Final
Flash-off



Standocryl 2K
VOC HS K9520
VOC Premium K9540 Vernikler

8 Adet 500 ml
91 Adet 1L
14 Adet 3.5L

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669867350	Mix 008	Metallic Additive	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669890099	Mix 010	White	Standocryl 2K	3.5L	3 X 3.5L
4024669890174	Mix 011	Black	Standocryl 2K	3.5L	3 X 3.5L
4024669834000	Mix 015	White HP	Standocryl 2K	3.5L	3 X 3.5L
4024669890501	Mix 024	Ochre	Standocryl 2K	3.5L	3 X 3.5L
4024669814903	Mix 025	Dark Yellow	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669815047	Mix 031	Orange	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669834185	Mix 043	Red HP	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669902013	Mix 061	Emerald	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669885170	Mix 112	Deep Black	Standocryl 2K	3.5L	3 X 3.5L
4024669903683	Mix 150	Violet Toner	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669903768	Mix 151	Blue Toner	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669887709	Mix 527	Bright Yellow	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669800104	Mix 529	Yellow HP	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669844061	Mix 533	Red Oxide	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669875102	Mix 541	Rubin Red	Standocryl 2K	3.5L	3 X 3.5L
4024669884524	Mix 543	Maroon	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669885682	Mix 544	Red Toner	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669846355	Mix 546	Purple	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669885415	Mix 550	Violet	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669879797	Mix 551	Blue	Standocryl 2K	3.5L	3 X 3.5L
4024669845389	Mix 553	Bright Blue	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669887891	Mix 560	Green	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669801095	Mix 561	Rubin Red	Basecoat	1L	6 X 1L

Standex Basislack Solvent-bazlı Bazkat Boya

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669884289	Mix 562	Brillant Blue	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669878554	Mix 563	Black	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669888430	Mix 564	Black Toner	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669881936	Mix 566	Purple	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669883718	Mix 567	Oxidred	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669883398	Mix 569	Violet	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669880021	Mix 570	White	Basecoat	3.5L	3 X 3.5L
4024669884364	Mix 571	Deep Black	Basecoat	3.5L	3 X 3.5L
4024669883206	Mix 573	Emerald	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669883985	Mix 574	Ochre	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669883121	Mix 575	Brillant Yellow	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669882827	Mix 576	Brillant Red	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669882667	Mix 577	Dark Yellow	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669882070	Mix 579	Orange	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669800951	Mix 580	Yellow Toner	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669803891	Mix 581	Gold Yellow Toner	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669803976	Mix 582	Copper Toner	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669804003	Mix 583	Maroon	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669804355	Mix 585	Cobalt Blue	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669804607	Mix 586	Brillant Red	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669804782	Mix 587	Green Yellow	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669804867	Mix 588	Azure Blue	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669881776	Mix 589	Green	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669887204	Mix 590	Silver	Basecoat	3.5L	3 X 3.5L
4024669887549	Mix 593	Coarse Silver	Basecoat	3.5L	3 X 3.5L
4024669880373	Mix 594	Silver Fine	Basecoat	3.5L	3 X 3.5L
4024669870060	Mix 595	Silver Extra Fine	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669879285	Mix 598	Brilliant Silver	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669827729	Mix 599	Stabilizer	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669848212	Mix 602	Structure Fine	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669848137	Mix 603	Structure Coarse	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669862041	Mix 606	Matt	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669846942	Mix 611	Black Toner	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669904734	Mix 624	Ochre Toner	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669876697	Mix 632	Red Oxide Toner	Standocryl 2K	1L	6 X 1L

Standex Basislack Solvent-bazlı Bazkat Boya

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669904901	Mix 660	Green Toner	Standocryl 2K	1L	6 X 1L
4024669884876	Mix 801	White	Pearl	1L	6 X 1L
4024669886146	Mix 802	Yellow	Pearl	1L	6 X 1L
4024669886658	Mix 803	Blue	Pearl	1L	6 X 1L
4024669888355	Mix 804	Red	Pearl	1L	6 X 1L
4024669883473	Mix 805	Titan Red	Pearl	1L	6 X 1L
4024669832303	Mix 806	Gold	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669814156	Mix 810	Effect White	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669814408	Mix 811	Silver Dollar Coarse	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669814668	Mix 812	Silver Dollar Fine	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669827569	Mix 812	Silver Dollar Fine	Basecoat	3.5L	3 X 3.5L
4024669818574	Mix 813	Prestige Silver	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669808155	Mix 815	Brilliant Orange	Basecoat	500ml	4 X 500ml
4024669808162	Mix 816	Cranberry Red	Basecoat	500ml	4 X 500ml
4024669807189	Mix 818	Special Silver Bright Fine	Basecoat	500ml	4 X 500ml
4024669807196	Mix 819	Special Silver Coarse	Basecoat	500ml	4 X 500ml
4024669820393	Mix 821	Amethyst	Pearl	1L	6 X 1L
4024669818734	Mix 823	Mossgreen	Pearl	1L	6 X 1L
4024669819205	Mix 824	Light Green	Pearl	1L	6 X 1L
4024669819038	Mix 825	Aquamarine	Pearl	1L	6 X 1L
4024669883046	Mix 826	Satin White	Pearl	1L	6 X 1L
4024669880106	Mix 827	Satin Red	Pearl	1L	6 X 1L
4024669816280	Mix 828	Brown	Pearl	1L	6 X 1L
4024669816365	Mix 829	White	Pearl	1L	6 X 1L
4024669816792	Mix 831	Red	Pearl	1L	6 X 1L
4024669831405	Mix 836	Ermine	Pearl	1L	6 X 1L
4024669801415	Mix 839	Sapphire Blue	Pearl	1L	6 X 1L
4024669801507	Mix 841	Almadine	Pearl	1L	6 X 1L
4024669885095	Mix 843	Satin Gold	Pearl	1L	6 X 1L
4024669885767	Mix 844	Satin Copper	Pearl	1L	6 X 1L
4024669885033	Mix 845	Satin Blue	Pearl	1L	6 X 1L
4024669885118	Mix 846	Satin Green	Pearl	1L	6 X 1L
4024669818499	Mix 854	Black	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669818147	Mix 855	Violet	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669831597	Mix 856	Scarlet	Basecoat	1L	6 X 1L

Standex Basislack Solvent-bazlı Bazkat Boya

GMC	Kod	Mix Tanımı	Grubu	Kutu	Ambalaj
4024669833294	Mix 857	Coral Red	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669805406	Mix 859	Blue	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669833966	Mix 861	Red HP	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669833881	Mix 870	White HP	Basecoat	3.5L	3 X 3.5L
4024669805673	Mix 882	Copper	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669805918	Mix 883	Maroon	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669800012	Mix 884	Yellow HP	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669808865	Mix 885	Lapis Blue	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669887389	Mix 891	S.Dollar Br. Coarse	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669887464	Mix 892	S.Dollar Br. Fine	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669887655	Mix 893	Silk Silver	Basecoat	500ml	4 X 500ml
4024669889161	Mix 894	Mystic Violet	Basecoat	500ml	4 X 500ml
4024669888959	Mix 895	sunrise Orange	Basecoat	500ml	4 X 500ml
4024669889598	Mix 897	Superdeepblack	Basecoat	1L	6 X 1L
4024669981728	*	9005 Deep Black	Ready Mix	1L	6 X 1L
4024669999938	*	Rallye Black Matt	Ready Mix	1L	6 X 1L
4024669004663	*	Bc Real Black	Ready Mix	1L	6 X 1L
4024669720686		Bc Deep Black	Ready Mix	1L	6 X 1L
4024669814583		Brilliant color red		500ml	6 X 500ml

Standex 2K Flurescent Red



- Yüksek kaliteli 2K floresan boya
- Yüksek lüminesans (ışıldama) özelliği
- FRG şartlarını karşılar
- 7:1 tüm Standex VOC veya 6:1 tüm Standex HS Sertleştiriciler ile karıştırınız
- 10-20% Standex 2K tiner ekleyiniz.

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669870817

TDS No:580

7:1
VOC
Sertleştirici%15 VOC
2K Tiner6-8kat
100 µm10dk kat
arası
ve son
Flash-off
60-120dk
18-22°CStandocryl
VOC
Vernik



Xtreme parlaklık.

1.5 kat uygulama ile "mükemmel ötesi" parlaklıkta bir verniğe sahip olmak varken, "yüksek" parlaklık ile neden yetinelim. Bu sadece bir vaat değil, yeni ve patentli bağlayıcı teknolojisi ile bir gerçek Standocryl VOC-Xtreme Vernik K9580 ile tanışın.


- 1.5 kat uygulama ile mükemmel parlaklık
- Mükemmel sertlik
- Pürüzsüz, ayna parlaklığında bir yüzey
- Inovatif boya teknolojisi

Xtreme hız.

Bu bir devrim. Inovatif ve yenilikçi boya sistemi sayesinde, vernik kuruması esnasında sadece ısıyı değil, havadaki nemi de kullanıyor. Farklı hava koşulları için sunulan 3 farklı sertleştirici sayesinde kurutma zamanını etkin bir şekilde kısaltmak mümkün.

Standox VOC -Xtreme Sertleştirici

- 60°C obje sıcaklığında 5 dakikada kurur.
- 40°C-45°C obje sıcaklığında 15 - 20 dakikada kurur.
- 20°C ortam sıcaklığında 45 - 50 dakikada kurur.
- Düşük nemli ortamlarda hava kurumaya uygun sertleştirici mevcuttur.






Xtreme enerji verimliliği.

Standocryl VOC-Xtreme Clear K9580, 60°C veya altında obje sıcaklığındaki fırın kuruma ve ortam sıcaklığında hava kurumada kayda değer enerji tasarrufu sağlar. İşletme maliyetlerini düşürür.

ENERJİ TASARRUFU KARŞILAŞTIRMASI



Standocryl Express Premium Vernik K9050



- Tamir ve komple boyama işlemlerinde çok iyi sonuç sağlayan yüksek kaliteli 2K Vernik
- Mükemmel parlaklık ve düzgün yüzey
- Kolay poliş özelliği
- Karışım oranı 2:1 (tüm Standox MS veya HS Sertleştiriciler ile)

Ambalaj


1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669841077

HS sistem uygulama için TDS

MS sistem uygulama için
Lütfen TDS No: 585 inceleyin



2:1
HS
Sertleştirici

%4-5
2K Tiner

2kat
50-60 µm

5-10dk
18-22°C
Kat arası
ve son
Flash-off

30dk
60-65°C
veya
geceboyu
18-22°C

veya

8-12dk
Kısa dalga

Standocryl 2K HS Vernik K9520



- Tamir ve komple boyama işlemlerinde çok iyi sonuç sağlayan VOC Vernik
- HS solid ürün
- Dikey yüzeylere mükemmel tutunma
- Uygulama katı sayısının azalması ile malzemeden tasarruf sağlar
- Tek sefer uygulama
- Karışım oranı 2:1 (tüm Standox HS ve 3:1 tüm VOC Sertleştiriciler ile)

Ambalaj


5Litre (3 X 5L)

GMC

4024669824971

HS sistem uygulama için TDS

*VOC Sistem uygulama için
Lütfen TDS No: 564 inceleyin



2:1
VOC
Sertleştirici

Uygulamaya
hazır

0,5 + 1
1.5kat
50-60 µm

5-10dk
18-22°C
Son
flash-off

30-40min
60-65°C
veya
geceboyu
18-22°C

veya

8-12dk
Kısa dalga

Standox VOC Express Vernik K9530



- Parça ve komple boyama işlemlerinde çok iyi sonuç sağlayan VOC Vernik
- Çok hızlı kuruma
- Pasta ve cila işleminde mükemmel sonuç
- Esnek uygulama ve kuruma koşulları
- Tek sefer uygulama
- Karışım oranı 3:1 (tüm Standox VOC Sertleştiriciler ile)


Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669841435

TDS No: 1505



3:1
VOC
Sertleştirici

%10
VOC
Tiner

0,5 + 1
1.5kat
45-55 µm

5-10dk
18-22°C
Son
flash-off

10-15dk
60-65°C
veya
geceboyu
18-22°C

veya

10-15dk
Kısa dalga

Standocryl Premium Vernik K9540



- Parça ve komple boyama işlemlerinde çok iyi sonuç sağlayan yüksek kaliteli VOC Vernik
- Tek sefer uygulama ve hızlı kuruma
- Dikey yüzeylere mükemmel tutunma
- Mükemmel parlaklık ve düzgün yüzey
- Karışım oranı 3:1 tüm Standox VOC ve 2:1 tüm Standox HS Sertleştiriciler

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669863031

VOC sistem uygulama için TDS

HS sistem uygulama için
Lütfen TDS No: 582 inceleyin

3:1 VOC Sertleştirici	%12.5-15 VOC Tiner	1.5kat 50-60 µm	5-10dk 18-22°C son Flash-off	20-25dk 60-65°C veya geceboyu 18-22°C	8-12dk Kısa dalga

Standocryl VOC XTRA Vernik K9560



- Parça ve komple boyama işlemlerinde çok iyi sonuç sağlayan yüksek kaliteli VOC Vernik
- Tek sefer uygulama veya 2 kat uygulama
- Mükemmel parlaklık ve düzgün yüzey
- Karışım oranı 3:1 tüm Standox VOC Sertleştiriciler

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669841428

TDS No: 1506

3:1 VOC Sertleştirici	%5 Standocryl VOC 2K katkı	1.5kat 50-70 µm	5-10dk 18-22°C katlar arası ve son Flash-off	25-35min 60-65°C veya geceboyu 18-22°C	10-15dk Kısa dalga

Standocryl VOC Platinum Vernik K9570



- Onaylı boyama işlemleri için 2K Vernik
- Otomatik araç yıkama makinaları gibi kuvvetli çizilmelere karşı direnci geliştirilmiş
- Mekanik ve kimyasal direnci yüksek
- Esnek uygulama ve kuruma koşulları
- 2 kat boyama sistemlerinde uzun süreli yüksek parlaklık dayanımı
- Karışım oranı 3:1 Standox VOC 30-40 yada 20-25 Sertleştiriciler

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669841336

TDS No:586

3:1 VOC Sertleştiriciler	RFU	1.5kat 45-55 µm	5-10dk 18-22°C Son flash-off	25-35dk 60-65°C veya geceboyu 18-22°C	10-15dk Kısa dalga

Standocryl Xtreme Vernik K9580

YENİ



- Enerji tasarruflu, süper hızlı kuruyan vernik
 - Mükemmel "Tek Sefer" uygulama
 - Mükemmel parlaklık ve düzgün yüzey
 - Hızlandırılmış kuruma
- 5 dak / 60-65°C obje sıcaklığında veya
15 dak / 40-45°C obje sıcaklığında veya
1 saatten az hava kuruma 20°C

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669841442

Detaylı bilgi için
Lütfen TDS No: 1508
inceleyin.



2:1
VOC
Xtreme
Sertleştirici



1.5kat
45-55 µm



5-10dk
18-22°C
Fırın
kurutma
öncesi



5dk
60-65°C
veya
15dk
40-45°C
veya
45-60dk
18-22°C

Standex VOC Sertleştirici 10 – 20



- Hızlandırılmış kuruma için hızlı sertleştirici
- Uygulama sıcaklığı 10-20 °C
- Önerilen tamir boyutları:
Spot tamir / mikro tamir
Tek küçük panel /
- Yatay panel için kullanmayınız

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669793123

Standex VOC Sertleştirici 20 – 25



- Parça ve komple boyama işlemlerinde çok iyi sonuç sağlayan yüksek kaliteli VOC Vernik
- Tek sefer uygulama veya 2 kat uygulama
- Mükemmel parlaklık ve düzgün yüzey
- Karışım oranı 3:1 tüm Standox VOC Sertleştiriciler

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669793093

Standex VOC Sertleştirici 30 – 40



- Genel uygulamalar için yavaş sertleştirici
- Uygulama sıcaklığı 25-30 & 30-40°C
- Uygulama alanı ve sıcaklığı arttıkça yavaş sertleştirici kullanınız
- Önerilen tamir boyutları:
Orta ve büyük tamir alanı
Çoklu panel – orta ve büyük boyutta paneller

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669793024

Standex VOC Xtreme Sertleştirici

YENİ



- Karışım oranı 2:1 Standocryl VOC Xtreme Vernik K9580
- Xtreme Vernik Sertleştirici seçim tablosunu inceleyiniz

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669793154

Standex VOC Xtreme Sertleştirici Slow

YENİ



- Karışım oranı 2:1 Standocryl VOC Xtreme Vernik K9580
- Tropik hava koşullarında kullanımı uygun
- Xtreme Vernik Sertleştirici seçim tablosunu inceleyiniz

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669793161

Standex VOC Xtreme Sertleştirici Fast

YENİ



- Karışım oranı 2:1 Standocryl VOC Xtreme Vernik K9580
- Kış aylarında kullanımı uygun
- Xtreme Vernik Sertleştirici seçim tablosunu inceleyiniz


Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669793147

Xtreme Vernik Sertleştirici Seçimi



Standex 2K HS Sertleştirici 15 – 25



- Genel uygulamalar için hızlı 2K sertleştirici
- Uygulama sıcaklığı 15-25 °C
- Önerilen tamir boyutları:
Orta ve büyük tamir alanı
Çoklu panel – küçük ve orta boyutta paneller

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669824032

Standex 2K HS Sertleştirici 25 – 40



- Genel uygulamalar için 2K yavaş sertleştirici
- Uygulama sıcaklığı 25-40 °C
- Önerilen tamir boyutları:
Orta ve büyük tamir alanı
Çoklu panel – orta ve büyük boyutta paneller
- Uygulama alanı ve sıcaklığı arttıkça yavaş sertleştirici kullanınız

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669821444

Standex 2K MS Sertleştirici 5 – 25



- Hızlandırılmış kuruma için hızlı 2K sertleştirici
- Uygulama sıcaklığı 5-25 °C
- Önerilen tamir boyutları:
Spot tamir / mikro tamir
Tek küçük panel
- Yatay panel için kullanmayınız

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669791273

Standex 2K MS Sertleştirici 15 – 30



- Genel uygulamalar için 2K sertleştirici
- Uygulama sıcaklığı 15-30 °C
- Önerilen tamir boyutları:
Orta ve büyük tamir alanı
Çoklu panel – küçük ve orta boyutta paneller

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669790207

Standex 2K MS Sertleştirici 25 – 40



- Genel uygulamalar için 2K yavaş sertleştirici
- Uygulama sıcaklığı 25-40°C
- Uygulama alanı ve sıcaklığı arttıkça yavaş sertleştirici kullanınız
- Önerilen tamir boyutları:
Orta ve büyük tamir alanı
Çoklu panel – orta ve büyük boyutta paneller

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669700572

Standoflex 2K Plastik Sertleştirici U3210



- Karışım oranı 1:1 Standoflex 2K Plastik Grundierfüller U3200

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669825602

Standex EP Sertleştirici 3:1 U7210



- Karışım oranı 3:1 Standex EP Primer Surfacer U7200

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669850147

Standex Etching Adhesion Activator U3110



- Karışım oranı 1:1 Standex Etching Adhesion Primer U3100

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669780123

Standex PE Polyester Astar Sertleştirici U1110



- Sadece Sprey Astar U1100 ile kullanılır.
- Sprey Astar U1100'ın 2 saat içinde kurumasını sağlar
- Karışım oranı: %5

Ambalaj
50ml (6 X 50ml)

GMC
4024669829181

Standex PE Sertleştirici U1120 – Kırmızı/Mavi



- Standox Macunlar, % 2-3 Standox Sertleştirici Pasta U1120 ile karıştırılır

Ambalaj
50gram
(6 X 50g) Kırmızı

GMC
4024669851007

50gram
(6 X 50g) Mavi

4024669823653

“Otomobil markaları her yıl yeni özel efekt boyalarla karşımıza çıkıyorlar. Doğru rengi tutturabilmek için, en yenilikçi ürün sistemleriyle beni destekleyen bir boya partneriyle çalışmalıyım.”

KARMAŞIK AMA BAŞİT.

Renk tuturmada kusursuz sonuç Standox’tan sorulur. Dijital ve manuel renk tespit sistemlerimiz, tam kapsamlı danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle, en zor renkleri olağanüstü hassasiyetle tutturmanızı sağlıyoruz.

Alman yapımı üstün renk araçları.

STANDOX

Boyama sanatı.

Standex MSB Tiner 15-25



- Standox Solvent bazlı bazkat boyaların viskozite ayarlamasında kullanılır
- Kullanım sıcaklığı 15-25 °C

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

5Litre (3 X 5L)

GMC

4024669826081

4024669824896

Standex MSB Tiner 25-35



- Standox Solvent bazlı bazkat boyaların viskozite ayarlamasında kullanılır
- Kullanım sıcaklığı 25-35 °C

Ambalaj

5Litre (3 X 5L)

GMC

4024669782608

Standex VOC Tiner 15-30



- Standox VOC Vernik ve VOC Astarların viskozite ayarlamasında kullanılır
- Kullanım sıcaklığı 15-30 °C

Ambalaj

5Litre (3 X 5L)

GMC

4024669780888

Standex 2K Tiner 20-25



- Standox Vernik, Astar ve Solvent bazlı 2K sonkat boyaların viskozite ayarlamasında kullanılır
- Kullanım sıcaklığı 20-25 °C

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

5Litre (3 X 5L)

GMC

4024669780901

4024669781045

Standex 2K Tiner 25-35



- Standox Vernik, Astar ve Solvent bazlı 2K sonkat boyaların viskozite ayarlamasında kullanılır
- Kullanım sıcaklığı 20-25 °C

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

5Litre (3 X 5L)

GMC

4024669742817

4024669742732

Standex Smart Blend Plus – Yama Tineri



- Standocryl 2K Sonkat / 2K Vernik veya Standocryl VOC vernik için yama tineri
- Gece boyu hava kurumu / 18-22 °C

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669780093

TDS No:944 ve
944_NV

Akıllı Renk Arama Programı



Standowin iQ, dünyanın en yenilikçi oto tamir markalarından Standox'un sunduğu avantajları, internet ile birleştirerek müşterilerine sunuyor.

Standowin iQ ile en güncel renk formüllerine interneti olan herhangi bir cihaz ile nereden olursanız olun ulaşabilirsiniz.

Detayları ile Standowin iQ:

- Otomatik formül güncellemeleri – DVD ile güncelleme gerektirmez.
- Her zaman en güncel formüller: düzeltme tavsiyeleri ve renk varyantları ile tüm Standox formülleri
- Bulut sistemi ile veri güvenliği ve kişisel formül yedeklemeleri
- Kullanıcı dostu ara yüz: en son aranan son 5 formüle kolay ve hızlı ulaşım imkanı.
- Akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan erişim
- Maliyet, iş özeti ve stokları internet üzerinden görüntüleme



STANDOX

Boyama sanatı.

Standex Demineralize Su



- Standohyd Plus Bazkat Boya için inceltici olarak kullanılır
- Max. %10 ilave edilir.

Ambalaj

5Litre (3 X 5L)

GMC

4024669801880

Standex 2K Plasticiser (Elastik Katkı)



- Tüm MS ve VOC vernik sistemler
- Standox dolgu astarları için uygundur
- Oto plastik parça ve panel tamiri
- Uzun süreli elastikiyet (esneklik) sağlar
- Orta/sert plastik parça uygulamalarında; sonkat boyalar, vernikler ve astarlara %15 oranında ilave ediniz

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669840407

Detaylar için
Lütfen TDS No: 590 inceleyin.

Standex 2K Special Matt



- Vernik matlaştırma için özel katkı maddesi
- Matlaştırılmış boya üzerine 2 kat geçişi ile uygulayın
- Kuruma sonrası homojen mat bir görünüm sağlar
- Plastik ve saç yüzeylere uygun

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669862058

Standocryl VOC 2K Katkı



- VOC 2K Vernik'te katkı maddesi olarak kullanılır
- %5 eklenerek verniğin viskozitesi ayarlanır ve özellikleri artırılır

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669841367

Detaylar için lütfen
TDS No: 1503 inceleyin.

Standohyd Plus Özel Katkı



- Standohyd Plus bazkat boya ile 3 Kat Sisteminde yama işlemi için boya katkı maddesi
- Standohyd Plus bazkat boya zemin rengi %5 Standohyd Plus Special Additive katkı ile karıştırılarak diğer boya ve efekt kat geçişleri için sert bir zemin hazırlar.

Ambalaj

500ml (6 X 500ml)

GMC

4024669520019

Detaylar için lütfen
TDS No: S9_5&S9_6'yı inceleyin.

Standohyd Özel Efekt Katkısı



- Standohyd Basecoat Pure Silver için tamir işlemlerinde katkı maddesi olarak kullanılır
- %50 oranında Standohyd Special Effect Additive, Standohyd özel efekt baz kat boyalara eklenir

Ambalaj

500ml (6 X 500ml)

GMC

4024669601916

Detaylar için lütfen
TDS No: 696 inceleyin.

Standohyd Plus Color Blend



- Standohyd Plus bazkat boya ile yama işlemi için kullanılır.
- Kolay kullanım
- Kullanıma hazır
- Karışım oranı 1:1 Standohyd Bazkat Boya ile
- Saf uygulamaya hazır ürün
- Yama öncesi yüzey saf uygulama

Ambalaj

1 Litre (6 X 1L)

GMC

4024669800456

Detaylar için lütfen
TDS No: 806 inceleyin.

Standox Vernik Katkısı



- Vernik renklendirici katkı
- Kullanılan Standox bazkat boya kalitesine göre, vernik renklendiricisini, vernik ile karıştırın.
- Her zamanki sertleştirici karışımını uygulayın.
- Detayları Standox renk araçlarında bulabilirsiniz.
- Yanda belirtilen renklerde mevcuttur

Ambalaj

100ml(4 X 100ml)

GMC

KA670	Magenta	4024669865400
KA671	Red	4024669865417
KA672	Maroon	4024669865424
KA673	Light Red	4024669865431
KA674	Trns. Red	4024669865448
KA675	Blue	4024669865455
KA676	Brill. Red	4024669865462

Detaylar için lütfen
TDS No: 1504 inceleyin.

Standohyd Plus Transformer



- Çok katlı boyama sistemine elverişli
- Çok kolay yama işlemi
- Kolay hata giderme
- Pürüzsüz yüzey
- Solid, metalik, sedefli renkler
- Standowin'de hemen kullanıma hazır
- 2.5 kat işlem
- %30-%50 oranında Standohyd Plus bazkat boyaya ilave edilir


Ambalaj

2.5Litre (3 X 2.5L)

GMC

4024669559965

Detaylar için lütfen
TDS No: 820 inceleyin.



Standohyd Plus Bazkat Boya - iki seçenek, bir mükemmel sonuç

1.5 kat uygulama, hızlı ve verimli veya alıştığınız 2.5 kat uygulama 2 metot ile de mükemmel sonuç.

Standohyd Plus baz kat boya sistemini 2 farklı metot ile uygulayabilirsiniz

%10 a kadar demineralize su ile 1.5 kat beklemesiz uygulama

veya

%30-50 Standohyd Plus Transformer ile 2.5 kat geçişi ve kat aralarında flash off beklemeli uygulama.

2.5 kat uygulama Alışılmış

- Standohyd Plus Transformer ile kullanın
- Kolay ve güvenilir uygulama
- 2 kat geçişi ve kat aralarında flash-off
- Sonrasında efekt katı
- Katkı gerektirmeden kolay yama işlemi
- Kolay zımpara
- Geniş yüzey tamirleri için ideal





1.5 Kat uygulama Verimli

- Standox demin. su ile kullanın
- Hızlı ve verimli uygulama
- Yaş üstü Yaş uygulama, 1.5 kat sprej geçişi
- Flash-off arası beklemeden
- Minimum malzeme tüketimi
- Yüksek örtücülük
- Mükemmel efekt katı ve film oluşumu



Standox uzmanları ne düşünüyor?



"Yama işlemi Standohyd Plus Transformer ile çok kolay - hiç bir katkı gerektirmez"

Harald Klöckner,
Uluslararası Teknik Eğitim Lideri



"Kusurları zımpara ile düzeltebilme imkanı veren bu ürün, iki veya daha fazla sprej geçişi gibi alışa geldik uygulama metotlarını kullanan servislerin çalışma sistemlerine uygun."

Sascha Pfeffer, Ürün ve Uygulama Teknolojileri Direktörü



"Kolay ve güvenilir tamir işlemini garanti eden bu ürün, ayrıca geniş yüzeyler için uygun."

Ute Rogge, Ürün Servis Lideri

	MIX 102	SATINGOLD SATIN GOLD
	MIX 103	SATINKUPFER SATIN COPPER
	MIX 104	SATINROT SATIN RED
	MIX 105	SATINBLAU SATIN BLUE
	MIX 106	SATINGRÜN SATIN GREEN

	MIX 177	SMARAGD EMERALD GREEN
	MIX 182	SCHWARZTONER BLACK TONER
	MIX 183	ROTTONER RED TONER
	MIX 184	BLAUTONER BLUE TONER
	MIX 185	GRÜNTONER GREEN TONER

	MIX 156	OCKER OCHE
	MIX 157	BRILLANTGELB BRILLANT YELLOW
	MIX 159	DUNKELGELB DARK YELLOW
	MIX 160	ORANGE ORANGE
	MIX 161	OXIDROT RED OXID
	MIX 165	BRILLANTROT BRILLANT RED
	MIX 166	ROT RED
	MIX 168	MAGENTA MAGENTA
	MIX 169	PURPUR PURPLE
	MIX 170	VIOLETT VIOLET
	MIX 171	OZEANBLAU OCEAN BLUE
	MIX 172	BLAU BLUE
	MIX 174	IRISBLAU IRIS BLUE
	MIX 176	GRÜN GREEN
	MIX 177	SMARAGD EMERALD GREEN
	MIX 179	HELIGEIB LIGHT YELLOW
	MIX 181	WEISSTONER WHITE TONER

	MIX 110	EFFEKTWEISS EFFECT WHITE
	MIX 148	SUPERSCHWARZ SUPER BLACK
	MIX 152	SCHWARZ BLACK
	MIX 154	LIMONENGELB LEMON YELLOW
	MIX 157	BRILLANTGELB BRILLANT YELLOW
	MIX 158	GELB YELLOW
	MIX 162	KUPFER COPPER
	MIX 163	MARON MAROON
	MIX 164	BRILLANTMARON BRILLANT MAROON
	MIX 166	ROT RED
	MIX 167	DUNKELROT DARK RED
	MIX 168	MAGENTA MAGENTA
	MIX 169	PURPUR PURPLE
	MIX 170	VIOLETT VIOLET
	MIX 171	OZEANBLAU OCEAN BLUE
	MIX 172	BLAU BLUE

Bevorzugter Einsatz in EFFEKTFARBEN/Recommended use in EFFECT COLORS

PEARLS

	MIX 111	PERUWEISS WHITE PEARL
	MIX 112	PERUWEISS FEIN WHITE PEARL FINE
	MIX 113	PERGEB YELLOW PEARL
	MIX 114	PERIKUPFER COPPER PEARL
	MIX 115	PERIROT FEIN RED PEARL FINE
	MIX 116	PERIROT GROB RED PEARL COARSE
	MIX 117	PERIROT TRANSPARENT RED PEARL TRANSPARENT
	MIX 118	PERIVIOLETT VIOLET PEARL
	MIX 119	PERIBLAU FEIN BLUE PEARL FINE
	MIX 120	PERIBLAU GROB BLUE PEARL COARSE
	MIX 121	PERIGRÜN GREEN PEARL

ALUMINIUMS

	MIX 131	SILBER EXTRA FEIN SILVER EXTRA FINE
	MIX 132	SILBER FEIN SILVER FINE
	MIX 133	SILBER SILVER
	MIX 134	SILBER GROB SILVER COARSE
	MIX 135	SILBERDOLLAR FEIN SILVER DOLLAR FINE
	MIX 136	SILBERDOLLAR SILVER DOLLAR
	MIX 137	SILBER EXTRA GROB SILVER EXTRA COARSE
	MIX 138	SILBERDOLLAR GROB SILVER DOLLAR COARSE
	MIX 149	GOLD GOLD

MIX 139	TRANSPARENT SILBER TRANSPARENT SILVER
MIX 190	SPEZIALZUSATZ SPECIAL ADDITIVE
MIX 191	TRANSPARENT TRANSPARENT
MIX 199	METALLICADDITIV METALLIC ADDITIVE

Bevorzugter Einsatz in EFFEKTFARBEN/Recommended use in EFFECT COLORS

	MIX 110	EFFEKTWEISS EFFECT WHITE
	MIX 148	SUPERSCHWARZ SUPER BLACK
	MIX 152	SCHWARZ BLACK
	MIX 154	LIMONENGELB LEMON YELLOW
	MIX 157	BRILLANTGELB BRILLANT YELLOW
	MIX 158	GELB YELLOW
	MIX 162	KUPFER COPPER
	MIX 163	MARON MAROON
	MIX 164	BRILLANTMARON BRILLANT MAROON
	MIX 166	ROT RED
	MIX 167	DUNKELROT DARK RED
	MIX 168	MAGENTA MAGENTA
	MIX 169	PURPUR PURPLE
	MIX 170	VIOLETT VIOLET
	MIX 171	OZEANBLAU OCEAN BLUE
	MIX 172	BLAU BLUE

PEARLS

	MIX 111	PERUWEISS WHITE PEARL
	MIX 112	PERUWEISS FEIN WHITE PEARL FINE
	MIX 113	PERGEB YELLOW PEARL
	MIX 114	PERIKUPFER COPPER PEARL
	MIX 115	PERIROT FEIN RED PEARL FINE
	MIX 116	PERIROT GROB RED PEARL COARSE
	MIX 117	PERIROT TRANSPARENT RED PEARL TRANSPARENT
	MIX 118	PERIVIOLETT VIOLET PEARL
	MIX 119	PERIBLAU FEIN BLUE PEARL FINE
	MIX 120	PERIBLAU GROB BLUE PEARL COARSE
	MIX 121	PERIGRÜN GREEN PEARL

ALUMINIUMS

	MIX 131	SILBER EXTRA FEIN SILVER EXTRA FINE
	MIX 132	SILBER FEIN SILVER FINE
	MIX 133	SILBER SILVER
	MIX 134	SILBER GROB SILVER COARSE
	MIX 135	SILBERDOLLAR FEIN SILVER DOLLAR FINE
	MIX 136	SILBERDOLLAR SILVER DOLLAR
	MIX 137	SILBER EXTRA GROB SILVER EXTRA COARSE
	MIX 138	SILBERDOLLAR GROB SILVER DOLLAR COARSE
	MIX 149	GOLD GOLD

MIX 139	TRANSPARENT SILBER TRANSPARENT SILVER
MIX 190	SPEZIALZUSATZ SPECIAL ADDITIVE
MIX 191	TRANSPARENT TRANSPARENT
MIX 199	METALLICADDITIV METALLIC ADDITIVE

IS/Recommended use in SOLIDS

	MIX 156	OCKER OCHE
	MIX 157	BRILLANTGELB BRILLANT YELLOW
	MIX 159	DUNKELGELB DARK YELLOW
	MIX 160	ORANGE ORANGE
	MIX 161	OXIDROT RED OXID
	MIX 165	BRILLANTROT BRILLANT RED
	MIX 166	ROT RED
	MIX 168	MAGENTA MAGENTA
	MIX 169	PURPUR PURPLE
	MIX 170	VIOLETT VIOLET
	MIX 171	OZEANBLAU OCEAN BLUE
	MIX 172	BLAU BLUE
	MIX 174	IRISBLAU IRIS BLUE
	MIX 176	GRÜN GREEN
	MIX 177	SMARAGD EMERALD GREEN
	MIX 179	HELIGEIB LIGHT YELLOW
	MIX 181	WEISSTONER WHITE TONER

Bevorzugter Einsatz in EFFEKTFARBEN/Recommended use in EFFECT COLORS

	MIX 110	EFFEKTWEISS EFFECT WHITE
	MIX 148	SUPERSCHWARZ SUPER BLACK
	MIX 152	SCHWARZ BLACK
	MIX 154	LIMONENGELB LEMON YELLOW
	MIX 157	BRILLANTGELB BRILLANT YELLOW
	MIX 158	GELB YELLOW
	MIX 162	KUPFER COPPER
	MIX 163	MARON MAROON
	MIX 164	BRILLANTMARON BRILLANT MAROON
	MIX 166	ROT RED
	MIX 167	DUNKELROT DARK RED
	MIX 168	MAGENTA MAGENTA
	MIX 169	PURPUR PURPLE
	MIX 170	VIOLETT VIOLET
	MIX 171	OZEANBLAU OCEAN BLUE
	MIX 172	BLAU BLUE

PEARLS

	MIX 111	PERUWEISS WHITE PEARL
	MIX 112	PERUWEISS FEIN WHITE PEARL FINE
	MIX 113	PERGEB YELLOW PEARL
	MIX 114	PERIKUPFER COPPER PEARL
	MIX 115	PERIROT FEIN RED PEARL FINE
	MIX 116	PERIROT GROB RED PEARL COARSE
	MIX 117	PERIROT TRANSPARENT RED PEARL TRANSPARENT
	MIX 118	PERIVIOLETT VIOLET PEARL
	MIX 119	PERIBLAU FEIN BLUE PEARL FINE
	MIX 120	PERIBLAU GROB BLUE PEARL COARSE
	MIX 121	PERIGRÜN GREEN PEARL

ALUMINIUMS

	MIX 131	SILBER EXTRA FEIN SILVER EXTRA FINE
	MIX 132	SILBER FEIN SILVER FINE
	MIX 133	SILBER SILVER
	MIX 134	SILBER GROB SILVER COARSE
	MIX 135	SILBERDOLLAR FEIN SILVER DOLLAR FINE
	MIX 136	SILBERDOLLAR SILVER DOLLAR
	MIX 137	SILBER EXTRA GROB SILVER EXTRA COARSE
	MIX 138	SILBERDOLLAR GROB SILVER DOLLAR COARSE
	MIX 149	GOLD GOLD

MIX 139	TRANSPARENT SILBER TRANSPARENT SILVER
MIX 190	SPEZIALZUSATZ SPECIAL ADDITIVE
MIX 191	TRANSPARENT TRANSPARENT
MIX 199	METALLICADDITIV METALLIC ADDITIVE

SOLIDS



Farbgruppe
des Mischlackes
Color group of
the mixing toner

EFFEKTFARBEN



Farbgruppe
des Mischlackes
Color group of
the mixing toner




Aufsicht
Face tone/front
view



Schrägsicht
Bottom tone/flop
view



Grobsilber
Coarse silver




Silber standard
Standard silver







Feinsilber
Fine silver

STANDOX

STANDOBLEUE COLORMIX




Bevorzugter Einsatz in UN



Bevorzugter Einsatz in
EFFECTFARBEN / EFFECT COLORS

MIX 310	EFFECTWEISS EFFECT WHITE
MIX 364	SCHWARZTONER BLACK TONER
MIX 363	SCHWARZ BLACK
MIX 372	SPEZIALSCHWARZ SPECIAL BLACK
MIX 351	ANTIKSCHWARZ ANTIQUÉ BLACK
MIX 385	LEMONENGELB LEMON YELLOW
MIX 380	GELB YELLOW
MIX 382	KUPFER COPPER
MIX 386	BRILLANTMARON BRILLANT MAROON
MIX 383	MARON MAROON
MIX 356	SCHARLACH SCARLET
MIX 376	BRILLANTROT BRILLANT RED
MIX 366	PURPUR PURPLE
MIX 369	VOLETTONER VIOLET TONER
MIX 355	VOLETT VIOLET
MIX 357	OZEANBLAU OCEAN BLUE

MIX 358	VELOURBLAU VELVET BLUE
MIX 359	BLAU BLUE
MIX 388	AZURBLAU AZURE BLUE
MIX 389	GRÜN GREEN
MIX 373	SMARAGD EMERALD




MIX 326	SATINWEISS SATIN WHITE
MIX 327	SATINROT SATIN RED
MIX 343	SATINGOLD SATIN GOLD
MIX 344	SATINKUPFER SATIN COPPER
MIX 345	SATINBLAU SATIN BLUE
MIX 346	SATINGRÜN SATIN GREEN

PEARLS

MIX 336	HERMELIN ERMINE
MIX 329	WEISS WHITE
MIX 301	WEISS WHITE
MIX 302	GELB YELLOW
MIX 328	BRAUN BROWN
MIX 304	ROT RED
MIX 305	TITIANROT TITIAN RED
MIX 341	ALMADIN ALMADINE
MIX 331	ROT RED
MIX 321	AMEIHYST AMEIHYST
MIX 339	SAPHIRBLAU SAPPHIRE BLUE
MIX 325	AQUAMARIN AQUAMARINE
MIX 303	BLAU BLUE
MIX 323	MOOSGRÜN MOSS GREEN
MIX 324	HELLGRÜN LIGHT GREEN


ALUMINIUMS



MIX 313	MONDSILBER MOON SILVER
MIX 395	SILBER, EXTRAFEIN EXTRA FINE SILVER
MIX 394	SILBER, FEIN FINE SILVER
MIX 312	SILBERDOLLAR, FEIN SILVER DOLLAR FINE
MIX 311	SATINSILBER SATIN SILVER


MIX 390	SILBER SILVER
MIX 393	GROSSILBER COARSE SILVER
MIX 398	BRILLANTILBER BRILLANT SILVER
MIX 306	GOLD GOLD

MIX 384	OXIDROTTONER WINE RED TONER
MIX 379	ORANGE ORANGE
MIX 361	RUBINROT RUBIN RED
MIX 365	ROT RED
MIX 386	BRILLANTMARON BRILLANT MAROON
MIX 383	MARON MAROON
MIX 356	SCHARLACH SCARLET
MIX 376	BRILLANTROT BRILLANT RED
MIX 366	PURPUR PURPLE
MIX 369	VOLETTONER VIOLET TONER
MIX 355	VOLETT VIOLET
MIX 357	OZEANBLAU OCEAN BLUE
MIX 358	VELOURSBLAU VELVET BLUE
MIX 359	BLAU BLUE
MIX 388	AZURBLAU AZURE BLUE
MIX 389	GRÜN GREEN
MIX 373	SMARAGD EMERALD



STANDOX

STANDOXHYD COLORMIX



Bevorzugter Einsatz in
UNIS/SOLIDS

MIX 370	WEISS WHITE
MIX 362	TIEFSCHWARZ JET BLACK
MIX 364	SCHWARZTONER BLACK TONER
MIX 363	SCHWARZ BLACK
MIX 372	SPEZIALSCHWARZ SPECIAL BLACK
MIX 385	LIMONENGELB LEMON YELLOW
MIX 378	SONNENGELB SUN YELLOW
MIX 377	DUNKELGELB DARK YELLOW
MIX 380	GELB YELLOW
MIX 374	OCKER OCHRE
MIX 368	OCKERTONER OCHRE TONER
MIX 367	OXIDROT RED OXID


Effekt-Einsatz in EFFEKT-FARBEN / EFFECT COLORS	
	MIX 851 ANTIQUE SCHWARZ ANTIQUE BLACK
	MIX 564 SCHWARZ TONER BLACK TONER
	MIX 563 SCHWARZ BLACK
	MIX 854 SCHWARZ BLACK
	MIX 571 TIEFSCHWARZ DEEP BLACK
	MIX 580 GELB TONER YELLOW TONER
	MIX 581 GOLDGELB TONER GOLD YELLOW TONER
	MIX 882 KUPFER COPPER
	MIX 582 KUPFER TONER COPPER TONER
	MIX 576 BRILLANTROT BRILLIANT RED
	MIX 856 SCHARLACH SCARLET
	MIX 883 MARON MAROON
	MIX 583 MARON MAROON
	MIX 569 VIOLETT VIOLET
	MIX 855 VIOLETT VIOLET
	MIX 566 PURPUR PURPLE
	MIX 585 KOBALTBLAU COBALT BLUE

	MIX 562 BRILLANTBLAU BRILLIANT BLUE
	MIX 859 BLAU BLUE
	MIX 588 AZURBLAU AZURE BLUE
	MIX 589 GRÜN GREEN
	MIX 573 SMARAGD EMERALD
	MIX 587 GRÜNGELB GREEN YELLOW

	MIX 829 WEISS WHITE
	MIX 801 WEISS WHITE
	MIX 802 GELB YELLOW
	MIX 828 BRAUN BROWN
	MIX 804 ROT RED
	MIX 805 TIZIANROT TITIAN RED
	MIX 841 ALMADIN ALMADINE
	MIX 831 ROT RED
	MIX 821 AMETHYST AMETHYST
	MIX 839 SAPHIRBLAU SAPPHIRE BLUE
	MIX 825 AQUAMARIN AQUAMARINE
	MIX 803 BLAU BLUE
	MIX 823 MOOSGRÜN MOSS GREEN
	MIX 824 HELLGRÜN LIGHT GREEN


	MIX 561 RUBINROT RUBINRED
	MIX 861 ROT HP RED HP
	MIX 576 BRILLANTROT BRILLIANT RED
	MIX 856 SCHARLACH SCARLET
	MIX 857 KORALROT CORAL RED
	MIX 586 BRILLANTROT BRILLIANT RED
	MIX 583 MARON MAROON
	MIX 569 VIOLETT VIOLET
	MIX 855 VIOLETT VIOLET
	MIX 566 PURPUR PURPLE
	MIX 585 KOBALTBLAU COBALT BLUE
	MIX 885 LAPISBLAU LAPISBLUE
	MIX 562 BRILLANTBLAU BRILLIANT BLUE
	MIX 859 BLAU BLUE
	MIX 588 AZURBLAU AZURE BLUE
	MIX 589 GRÜN GREEN
	MIX 573 SMARAGD EMERALD

ALUMINIUMS




	MIX 595 SILBER EXTRA FEIN SILVER EXTRA FINE
	MIX 594 SILBER FEIN SILVER FINE
	MIX 590 SILBER SILVER
	MIX 813 PRESTIGE SILBER SILVER
	MIX 812 SILBERDOLLAR FEIN SILVERDOLLAR FINE

	MIX 811 SILBERDOLLAR GROB SILVERDOLLAR COARSE
	MIX 593 GROBSILBER COARSE SILVER
	MIX 598 BRILLANTSILBER BRILLIANT SILVER
	MIX 806 GOLD GOLD



STANDOX

COLORMIX



Bevorzugter Einsatz in
MIX 810
EFFEKTWEISS
EFFECT WHITE

Bevorzugter Einsatz in
MIX 885
LAPISBLAU
LAPISBLUE

Bevorzugter Einsatz in
MIX 836
HERMELIN
ERMINÉ

Bevorzugter Einsatz in
UNIS/SOLIDS

MIX 870	WEISS HP
MIX 870	WHITE HP
MIX 570	WEISS
MIX 570	WHITE
MIX 564	SCHWARZTONER
MIX 564	BLACK TONER
MIX 563	SCHWARZ
MIX 563	BLACK
MIX 571	TIEFSCHWARZ
MIX 571	DEEP BLACK
MIX 575	BRILLANTGELB
MIX 575	BRIGHT YELLOW
MIX 884	GELB HP
MIX 884	YELLOW HP
MIX 577	DUNKELGELB
MIX 577	DARK YELLOW
MIX 580	GELBTONER
MIX 580	YELLOW TONER
MIX 574	OCKER
MIX 574	OCRE
MIX 579	ORANGE
MIX 567	OXIDROT
MIX 567	OXIDRED



STANDOX

Axalta Boya Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Cumhuriyet Mah. Kadife Sok.
No:9 41480 Çayırova
Kocaeli / Türkiye
Tel : 00 90 262 674 00 00
Fax: 00 90 262 674 00 19
www.standex.com

An Axalta Coating Systems Brand
www.axaltacs.com